PLANIMETRIA GENERALE
APPROVATA (SCALA 1:100)



VERIFICA SUPERFICIE PERMEABILE

CALCOLO SUPERFICIE DRENANTE RICHIESTA IN PROGETTO :
mq. 899.61 (SF) x 30% (IPF) = 269.88 mq. (vedi PDC prot. 13314 del 20.05.2024)

Superficie drenante = (31.80x0.30) + (19.09x4.86)/2 + (19.09x5.57)/2 + (13.45x6.26)/2 +
+ (13.45x5.38)/2 + (25.20x1.96)/2 +
+ [mappale 1923 = (10.40x4.45)/2 + (10.40x4.40)/2 = 46.00 mq] +
+ (3.66x0.68) + (6.03x2.89)/2 + (6.17x0.43)/2 =
= 270.55 mq

TOTALE SUPERFICIE DRENANTE REALIZZATA IN PROGETTO = 270.55 mq.
SUP. DRENANTE REALIZZATA > SUP. DRENANTE RICHIESTA
VERIFICATO = 270.55 mq. > 269.88 mq.

STUDIO ASSOCIATO D.M.P.
Via Dala Gesa n.661 -23041- Livigno (SO)
tel./fax : (0342) 997561
e-mail : info@studiodmp.eu
c.f. 92017290146
Geometra MOTTINI DAVIDE c.f. MTT DVD 65T21 E621U Collegio Geometri Prov. di Sondrio n.1043
Geometra PINI MASSIMO c.f. PNI MSM 72A19 E220R Collegio Geometri Prov. di Sondrio n.1158

Comune: LIVIGNO Provincia: SONDRIO

Località/Via : SAROCH

Identificazione catastale :
Foglio n.40 Mapp. n. 1641-1626-1627-1860-1923

Progetto : PRIMA VARIANTE IN CORSO D'OPERA
LIEVI MODIFICHE ARCHITETTONICHE E INTERNE AI PIANI CON REALIZZAZIONE DI NUOVI VANI ACCESSORI INTERRATI E BUSSOLA D'INGRESSO

Oggetto : PLANIMETRIA GENERALE
APPROVATA

Committente : SNOW CRYSTAL S.R.L.

Tavola: A

Scala : 1:100

Data : LUGLIO 2025

Aggiornamento :

File : 2025/Guana sorelle/Nuovo albergo Saroch

Aggiornamenti :

Data :

Data :

DSGN: G.M. CNTL:

Il tecnico

Questo disegno è di proprietà dello Studio Associato D.M.P. Non può essere riprodotto ne divulgato senza la nostra autorizzazione.